

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana zaworów podpionowych.
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Płochy 4
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-592 Katowice, ul. Mikołowska 125a
BRANŻA : Instalacyjna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Leszek Lechowicz
DATA OPRACOWANIA : 2020-01-15

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-01-15

Data zatwierdzenia

**Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych**
Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana zaworów podpińczonej zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym.					
1	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych - analogia napełnianie i spuszczenie wody z pionów 15*3	urządź urządź	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNR-W 4- 02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR-W 4- 02 0142-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR-W 4- 02 0142-03	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm 29	szt. szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
5	KNR-W 4- 02 0142-04	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 65 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2- 15 0130-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR-W 2- 15 0130-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm - analogia śrubunek 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR-W 2- 15 0130-02	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 20 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 2- 15 0130-02	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 20 mm - analogia śrubunek 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 2- 15 0130-03	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 25 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 2- 15 0130-03	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 25 mm - analogia śrubunek 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR-W 2- 15 0130-04	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 32 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2- 15 0130-04	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 32 mm - analogia śrubunek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2- 15 0130-05	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 40 mm 27	szt. szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
15	KNR-W 2- 15 0130-05	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 40 mm - analogia śrubunek 27	szt. szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
16	KNR-W 2- 15 0130-06	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2- 15 0130-06	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 50 mm - analogia śrubunek 2+1	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 2- 15 0130-07	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 65 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-15 0130-07	Zawory przelotowe instalacji wodociagowych o śr. nominalnej 65 mm - analogia śrubunek 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - analogia połączenie z istniejącą instalacją 11*2	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
21	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm - analogia połączenie z istniejącą instalacją 5*2	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR-W 2-15 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm - analogia połączenie z istniejącą instalacją 8*2	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNR-W 2-15 0116-04	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm - analogia połączenie z istniejącą instalacją 1*2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-15 0116-05	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 50 mm - analogia połączenie z istniejącą instalacją 27*2	szt.		
			szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
25	KNR-W 2-15 0116-05	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 63 mm - analogia połączenie z istniejącą instalacją 4*2	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 45	m		
			prób.		45.000
			m	45.000	
				RAZEM	45.000

Inspektor Nadzoru
ds. sanitarnych
Leszek Lechowicz
upr. bud. nr 135/94