



Specyfikacja wiaty śmietnikowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach

1. Adm. „Słoneczna” ul. Ściegiennego 45 / *Słoneczna 819* 
2. Wymiary osłony w osi słupów 4 500 x 6 000 mm
3. Minimalny wymiar podłoża 4 800 x 6 300 mm
4. Dach dwuspadowy z pokryciem blachy trapezowej w kolorze Ral : 7024
5. Konstrukcja (panel górny, słupy konstrukcyjne, maskownice, rynny) Ral : 7016
6. Orynowanie dwustronne wraz z rurami spustowymi stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
7. Panel dolny, podwójny, wykonany z blachy trapezowej o wysokości 1360mm (2 x 680mm) w kolorze Ral: 7024
8. Panel górny – siatka o oczku 50 x 50 mm o grubości 6mm
9. Grubość blachy trapezowej 0,6mm (ściany i drzwi wiaty)
10. Odbojniki montowane do każdej ściany wiaty
11. Ilość dodatkowych kluczy – brak
12. Ilość dodatkowych wkładek – brak
13. Dwie pary drzwi na dłuższej ścianie (gabaryty + odpady zmieszane i selektywne)
14. Napis na maskownicy czołowej : S.M. „Górnik”
15. Stopy regulowane z możliwością regulacji do 21 cm

KIEROWNIK
Administracji „Słoneczna”
mgr Marek Sobczyk



INSPEKTOR NADZORU
Inwestorskiego
Alijew
Miroslaw Alijew
gen. bud. nr 207/94, Karski, Katowice