

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 21b w Katowicach, wraz z pracami towarzyszącymi					
1		Remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 21b w Katowicach, wraz z pracami towarzyszącymi			
1	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		2.24	m ³	2.24	
				RAZEM	2.24
2	ZKNR C-2 d.1 0808-10	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30	m ²		
		6.07	m ²	6.07	
				RAZEM	6.07
3	KNR 2-02 d.1 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - przy zastosowaniu szybkowiążącej mieszanki betonowej C 25/30 (B30) i siatki zbrojeniowej zgrzewanej fi 6 mm -w przedmiarze ujęto odtworzenie stopni, wraz z wypełnieniem / naprawą spocznika (do weryfikacji po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, rozliczenie powykonawczo, sposób wykonania stopni - wg ST)	m ³		
		2.24	m ³	2.24	
				RAZEM	2.24
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoża	m ²		
		10.28	m ²	10.28	
				RAZEM	10.28
5	KNR 2-02 d.1 2112-02	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia do 40 cm okładziny schodowe kątowe lastryko (terrazzo), gr. min. 4 cm, nawierzchnia impregnowana (hydrofobizowana), antypoślizgowa min P11, kolor ciemnoszary np. terrazzo GWSZ / GBMSZ / KOPSZ / B3 / GBK lub produkt równoważny, ostateczna kolorystyka i wykończenie nawierzchni (piaskowanie, śrutowanie, płukanie etc.) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji	m		
		20.68	m	20.68	
				RAZEM	20.68
6	KNR 2-02 d.1 1104-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek lastrykowych płytki lastryko (terrazzo) 40x40 cm, gr. 4 cm, nawierzchnia antypoślizgowa min P11, impregnowana (hydrofobizowana), kolor szary / ciemnoszary np. terrazzo GWSZ / GBMSZ / KOPSZ lub produkt równoważny ostateczna kolorystyka i wykończenie nawierzchni (piaskowanie, śrutowanie, płukanie etc.) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji	m ²		
		1.70	m ²	1.70	
				RAZEM	1.70
7	KNR-W 2-02 d.1 1115-01	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej -lastryko j.w.	m		
		4.20	m	4.20	
				RAZEM	4.20
8	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji	m ²		
		3.50	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
9	KNR 4-01 d.1 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwytów o średnicy do 50 mm	m		
		3.00	m	3.00	
				RAZEM	3.00
10	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		10.50	m	10.50	
				RAZEM	10.50
11	KNR 2-31 d.1 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem UWAGA: obecne płyty betonowe typu "Trylinka" - po rozbiórze przekazać Zamawiającemu	m ²		
		27.68	m ²	27.68	
				RAZEM	27.68
12	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		10.50	m	10.50	
				RAZEM	10.50
13	KNNR 6 d.1 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm -regulacja poziomów nawierzchni chodnikowych wokół schodów	m ³		
		27.68*50%	m ³	13.84	
				RAZEM	13.84
14	KNR 2-31 d.1 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNNR 6 0502-03 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		27.68	m ²	27.68	
				RAZEM	27.68
16 d.1	KNR 2-31 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową -"koperta" dla samochodów osób niepełnosprawnych	m ²		
		18.00	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
17 d.1	kalk. własna	Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez wykonawcę, wraz z utylizacją	m ³		
		2.71	m ³	2.71	
				RAZEM	2.71

INSPEKTOR NADZORU
ds. ogólnobudowlanych
mgr inż. arch. Małgorzata Tatar-Skowronek
upr. bud. ... SLOKK/2013/II

KIEROWNIK
Administracji "Zadole"
Marek Stalmach